



Manual



N1

Beck Container

n01/57.38.30/125/22.08/KS-NDS

Aluminum container, cowhide, capacity 63L

- 1 内容品
- 2 使用方法
- 3 取扱いのご注意
- 4 修理依頼について

1 内容品

Beck Container



PRODUCT 本体 / Beck container 1 台

MATERIAL 本体 / アルミ
エンブレム / ステンレス
トップウッドガード / オーク材
レザーベルト / 牛ヌメ革
トップハンドル / スチール
蓋内部 / コルク有孔ボード+アルミ下地

SIZE 580×375×290

WEIGHT 5.3Kg

CAPACITY 63L

MADE IN CHINA / JAPAN

保護フィルム 透明保護フィルムが初めから施しております
海外製作品につき、**出荷時にフィルムに大小キズがございます。**透明保護フィルムを剥がし
ご使用をお願いします。

革パーツ 出荷時はヌメ革の天然の素材のままとなります。
水に濡れたり、日焼けによるシミや変色がございます。
エイジングを楽しむコンセプトの商品ですので
お好みで市販のワックス等をご使用ください。

ウッドパーツ 出荷時はオーク材の研磨仕上げのままとなります。
水に濡れたり、日焼けによるシミや変色がございます。
エイジングを楽しむコンセプトの商品ですので
お好みで市販の蜜蝋、ワックス等をご使用ください。

カスタムについて ※改造（カスタム）は自己責任でお願いいたします。
※その際は修理対象外とさせていただきます。

2 使用方法



① 開閉ロック

フロントのロックを外し、蓋の開閉を行います。

※持ち運びの際は、必ずフロントのロックを確認してください。(蓋が開閉し落下の危険があります)



② TOP のハンドル

TOP のハンドルを使用する際は、必ずフロントのロックを確認してください。(蓋が開閉し落下の危険があります)



③ 脱着式のコルクパネル

蓋内部にはコルクパネルがボルトにて固定されています。
別売) レザーベルトキットを取り付ける際は、四隅のボルトを緩め、パネルを外し、行ってください。

3 取り扱いのご注意

..... アルミ素材のご注意

アルミ製品の保護フィルム :

透明保護フィルムが初めから施しております。海外製作品につき、出荷時にフィルムに大小キズがございます。透明保護フィルムを剥がしてご使用をお願いします。

..... 天然素材のご注意

天然仕上げの革製品は、下記のお取り扱いと、使用方法をお守り、ご利用ください。

革製品 :

- ・用途以外での使用や対荷重を超えた使用はしないでください。
- ・シンナー等の薬品で拭かないでください。変色の恐れがあります。
- ・汚れた際は、水拭きや、革専用のクリーナーで拭き取ってください
- ・ヌメ革は雨に濡れるとシミや色落ち・色移り、カビの原因になります。
- ・濡れた場合はしっかりと乾燥させてご利用ください。
- ・お客様自身にて皮を育てるエイジング商品ですので、出荷時はオイル等のワックス仕上げはありません。お好みで革用ワックスなどを活用ください。
- ・改造等は破損の恐れがありますのでおやめください

4 修理依頼について

有償修理

- 製品については安全、耐久性に関してテストし、最善に注意して製造しておりますが、ご使用中、万が一の破損については、有償での修理をさせていただきます。
- 修理依頼のお問い合わせは、WEB-SITE 内 [intro](#) にてご確認ください。
(<https://www.nodeldesign.com>)

返品・交換（初期不良のみ）

- 初期不良、輸送時の破損に限り、弊社にて購買履歴が確認でき、商品到着日から 5 日以内にお申し出を頂きました商品に限りご対応いたします。
- 当社基準により「未使用」と判断できる商品であること。
- 原則、お客様のご都合での返品、返金はできませんのでご了承ください。



お問い合わせ先
info@nodeldesign.com
<https://www.nodeldesign.com>
2-14-28.GARAGE 1st B Kikunodai-choufushi
Tokyo-JAPAN 182-0007